



# ECO LINE

Anteojos de Seguridad

---

BROCHURE COMERCIAL



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

# ECO LINE


El protector ocular Libus Ecoline ofrece un diseño ergonómico y envolvente que garantiza un ajuste cómodo y seguro.



ANTEOJOS DE SEGURIDAD ECO LINE

## Lente de policarbonato resistente y liviano.

Su estructura ligera y resistente proporciona una protección eficaz contra impactos y radiación UV.



Filtro UV



Fabricado en policarbonato



Impacto de partículas



Diseño ojo de gato

### Características y beneficios



✓ **Protección:** Protección contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.

✓ **Calce:** Curvatura y patillas alineadas para un calce perfecto al rostro.

✓ **Filtro UV:** Bloquea la radiación ultravioleta, reduciendo el riesgo de lesiones oculares.

✓ **Calidad:** Tornillo de acero inoxidable para mayor durabilidad.

✓ **Diseño:** Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico.



## Tonalidades disponibles



### Incoloro

Uso general.



### Gris Fumé

Uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Mantiene un buen reconocimiento del color.



### Out/In door

Película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.



### Amarillo

Bloquea la luz azul, mejora contraste y percepción de profundidad. Indicado para entornos de baja iluminación. No recomendado para conducir.



### Verde

Brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

## Tratamientos disponibles



### Anti-empañó (AF):

Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.



### Antirrayadura (HC):

Película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

## Normas y certificaciones



Los anteojos de seguridad ECO LINE cuenta con las siguientes certificaciones:

- ANSI Z87.1
- C.A 36.032
- IRAM EN 166





### Información sobre Códigos Certificados

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web [www.libus.com](http://www.libus.com) y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.





## Peso y medidas



## Detalles

**A** Cobertura total:  
140 mm.

**B** Ancho cristal:  
62 mm.

**C** Altura cristal:  
43 mm.

**D** Cobertura lateral:  
40 mm.

**E** Largo total patilla:  
120 mm.

**F** Espesor de cristal:  
2,5 mm.

**G** Peso unidad:  
23 gr.

## Materiales



**Cristales:**  
Policarbonato



**Patillas:**  
Poliamida (Nylon)



**Tornillo:**  
Acero inoxidable

## Industrias aplicables



Agroindustria



Metalmecánica / Metalurgia



Alimenticia y Tabaco



Minería



Automotriz



Petróleo y Gas



Biotecnología y Laboratorio



Salud



Construcción



Servicios



Manufactura en general



Siderurgia

## Datos importantes

**Límite de responsabilidad**

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.

**Validez y caducidad**

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.

**Almacenamiento**

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /  
Humedad relativa: <80%.

**Vida útil**

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.

**Limpieza y mantenimiento**

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.



## Modelos y códigos



900561	Anteojos ECO LINE Amarillo HC	LATAM
900556	Anteojos ECO LINE Gris AF	LATAM
900555	Anteojos ECO LINE Gris HC	LATAM
900566	Anteojos ECO LINE Outdoor/Indoor HC	LATAM
900558	Anteojos ECO LINE Transparente HC	LATAM
901285	Anteojos ECO LINE Verde AF	LATAM
900564	Anteojos ECO LINE Verde HC	LATAM
900559	Anteojos ECO LINE Transparente AF	LATAM



## Advertencias

- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Protectores marcados con "S" no deben utilizarse en presencia de partículas duras, afiladas o punzantes.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de operación: -5°C a +40°C.



Encontrá este y muchos más modelos **en nuestro sitio web libus.com**



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS  
**DE PROTECCIÓN PERSONAL**



**libus.com**

