



ARGON

Anteojos de Seguridad

BROCHURE COMERCIAL



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

ARGON

El antejo de seguridad Argon combina diseño y protección en un solo producto, ofreciendo una barrera confiable contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.



ANTEOJOS DE SEGURIDAD ARGON

Ofrece una barrera confiable contra golpes, partículas, polvo y chispas

Su estructura envolvente garantiza seguridad frontal y lateral, permitiendo trabajar con confianza en cualquier entorno.




Filtro UV



Fabricado en policarbonato






Impacto de partículas





Diseño cómodo

Características y beneficios



- 
Diseño clásico y ergonómico:
 Permite la visión periférica y se adapta cómodamente al rostro.
- 
Filtro UV:
 Lente de policarbonato con filtro UV que brinda una protección efectiva absorbiendo el 99.9 % de radiación UV.
- 
Protección y resistencia:
 Policarbonato resistente al impacto de partículas sólidas y líquidas.

- 
Versatilidad y ajuste:
 Marco y patillas flexibles de nylon, con patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo para un ajuste personalizado.
- 
Durabilidad superior:
 Tornillo de acero inoxidable para mayor resistencia y vida útil prolongada.



Tonalidades disponibles



Incoloro

Uso general.



Amarillo

Bloquea la luz azul, mejora el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para entornos de baja iluminación. No recomendado para conducir.



Gris

Uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual, manteniendo un buen reconocimiento del color.

Tratamientos disponibles



Anti-empañó (AF):

Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.



Antirrayadura (HC):

Película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.



Outdoor/Indoor (O/I):

Película metálica difusa sobre lente incoloro con una transmitancia del 50%, ofreciendo protección frente a luz brillante sin comprometer la visión ni el reconocimiento de color.



Espejado Plata (Silver Mirror):

Refleja la luz intensa y reduce la fatiga ocular en entornos de alta luminosidad.

Normas y certificaciones



Los anteojos de seguridad ARGON cuenta con las siguientes certificaciones:



- ANSI Z87.1
- C.A 35.765
- IRAM EN 166



Información sobre Códigos Certificados

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.

Peso y medidas



Detalles

A Cobertura total:
125 mm.

B Ancho cristal:
63 mm.

C Altura cristal:
45 mm.

D Cobertura lateral:
45 mm.

E Largo total patilla:
105 - 120 mm.

F Espesor de cristal:
2.5 mm.

G Peso unidad:
30 gr.

Materiales



Cristales:
Policarbonato



Marco:
Poliamida (Nylon)



Patillas:
Poliamida (Nylon)



Tornillo:
Acero inoxidable



Industrias aplicables



Agroindustria



Metalúrgica



Alimenticia



Siderurgia



Química

Datos importantes



Límite de responsabilidad

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.



Validez y caducidad

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.



Almacenamiento

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa: <80%.



Vida útil

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.



Limpieza y mantenimiento

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.





Modelos y códigos



901409	Anteojos ARGON Amarillo HC	LATAM
900498	Anteojos ARGON Gris AF	LATAM
900494	Anteojos ARGON Gris HC	LATAM
900497	Anteojos ARGON Transparente AF	LATAM
900499	Anteojos ARGON Transparente HC	LATAM



Advertencias

- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Protectores marcados con "S" no deben utilizarse en presencia de partículas duras, afiladas o punzantes.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

Encontrá este y muchos más modelos **en nuestro sitio web libus.com**



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

