



# CV21

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento. Adaptable a la posición de trabajo. Largo máximo de 1,5 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# CV21

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento. Adaptable a la posición de trabajo. Largo máximo de 1,5 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención








# CV21

## CABESTROS

Protección anticaídas

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento. Adaptable a la posición de trabajo. Largo máximo de 1,5 m.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV21	Negro	1 a 1,5 m	CV21	7798408750476	0	10	1	6.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja